


# Spazzaneve

Copyright© 2000 - 2008 Bobcat Europe

16/11/2006

Espansione della pala caricatrice Bobcat per l'utilizzo invernale in abbinamento allo spazzaneve azionato idraulicamente. L'accessorio è ideale per ripulire dalla neve marciapiedi, vialetti e parcheggi. I pattini ad altezza regolabile consentono di posizionare correttamente lo spigolo di taglio per ghiaia o pavimentazione. In base al modello, il getto di neve raggiunge anche i 12 m.



## Pesi e dimensioni

Descrizione	Numero dell'articolo	Peso operativo (kg)	Peso di trasporto (kg)	Larghezza complessiva (mm)	Altezza complessiva (mm)	Lunghezza complessiva (mm)
48 pollici (122 cm) - Spazzaneve SB150	6958889	211	211	1306	1280	940
60 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907779	356	356	1587	1549	978
66 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907778	367	367	1740	1549	978

72 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907777	379	379	1892	1549	978
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SB240	6907445	458	458	1892	1664	1099
84 pollici (213 cm) - Spazzaneve SB240	6907444	485	485	2197	1664	1099
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	7112890	474	474	1892	1662	1128
84 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	7108223	501	501	2197	1662	1128

## Prestazioni e caratteristiche

Descrizione	Numero dell'articolo	Diametro ventola (mm)	Diametro trivella (mm)	Rotazione camino di scarico (°)	Comando deflettore	Distanza getto (fino a (m))	Tagliente (mm x mm)	Diametro di immissione (mm)
48 pollici (122 cm) - Spazzaneve SB150	6958889	381	356	276	Idraulico	7,6	9 x 76	584
60 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907779	508	356	270	Idraulico	12,2	13 x 102	635
66 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907778	508	356	270	Idraulico	12,2	13 x 102	635
72 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907777	508	356	270	Idraulico	12,2	13 x 102	635
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SB240	6907445	610	457	270	Idraulico	12,2	13 x 102	876
84 pollici (213 cm) - Spazzaneve SB240	6907445	610	457	270	Idraulico	12,2	13 x 102	876
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	6907445	610	470	270	Idraulico	13,7	13 x 102	850
84 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	6907445	610	470	270	Idraulico	13,7	13 x 102	850

## Funzioni standard

- Sono disponibili tre modelli con larghezze diverse che si adattano perfettamente alla pala caricatrice Bobcat in uso.
- Gli spazzaneve dispongono di motori idraulici a trasmissione diretta per la ventola e la trivella; vengono eliminati in tal modo i componenti eccessivamente usurabili quali riduttori, catene, pignoni e perni corona.
- La rotazione del camino di scarico si ottiene con un sistema a catena e pignone, che elimina il problema dei cavi congelati liberi e attorcigliati.
- Tutti i modelli dispongono di un'apertura regolabile per la ventola che consente all'operatore di controllare la quantità d'aria e di neve che entra nella ben più efficiente ventola da 6 pollici (15,24 cm).
- Sul motore a ventola è installato direttamente un nuovo blocco valvola, che comporta una riduzione minima della pressione idraulica e riduce il numero di tubi e gomiti idraulici dello spazzaneve; l'assenza di tubi flessibili sul lato di ingresso/uscita operatore dell'accessorio garantiscono maggiore sicurezza di funzionamento.

## Applicazioni

- Amministrazioni comunali
- Manutenzione stradale

## Compatibilità con pala caricatrice

Descrizione	Numero dell'articolo	Compatibile con pala	Requisiti operativi
48 pollici (122 cm) - Spazzaneve SB150	6958889	463, MT50, MT52, 553	La pala caricatrice deve disporre di un kit di comando accessorio Bobcat a 14 pin. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
60 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907779	S130, S150, S160, S175, S185, T140	Ordinare anche un kit di comando accessorio a 7 pin. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
66 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907778	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T180, T190	Ordinare anche un kit di comando accessorio a 7 pin. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
72 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907777	S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T180, T190	Ordinare anche un kit di comando accessorio a 7 pin. Non approvato per pale caricatrici ad alta portata da 140 l/min. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SB240	6907445	S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T180, T190, T250, T300, T320	Ordinare anche un kit di comando accessorio a 7 pin. Non approvato per pale caricatrici ad alta portata da 140 l/min. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
84 pollici (213 cm) - Spazzaneve SB240	6907444	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	Ordinare anche un kit di comando accessorio a 7 pin. Non approvato per pale caricatrici ad alta portata da 140 l/min. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	7112890	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	Approvato per pale caricatrici ad alta portata da 140 l/min. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
84 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	7108223	S220, S250, S300, S330, A300, T250, T300, T320	Approvato per pale caricatrici ad alta portata da 140 l/min. È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.

## Accessori per spazzaneve compatibili con le pale cariatrici

Descrizione	Numero dell'articolo	Compatibile con accessorio	Modello di pala cariatrice compatibile	Requisiti operativi
Camino di scarico per il caricamento di autocarri	6958978	72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240, 84 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	Solo per pale cariatrici ad alta portata.	Comprende comando deflettore, supporto e tubi.

## Compatibilità con veicolo utilitario

Descrizione	Numero dell'articolo	Compatibile con veicolo utilitario	Requisiti operativi
48 pollici (122 cm) - Spazzaneve SB150	6958889	–	–
60 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907779	Toolcat™ 5600	Toolcat™ 5600 deve disporre di un kit di comando dell'accessorio a 7 pin.– Quando l'accessorio viene utilizzato su una macchina dotata di un kit di comando accessorio a 14 pin, è necessario utilizzare un kit di cablaggio a T.– È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
66 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907778	Toolcat™ 5600	Toolcat™ 5600 deve disporre di un kit di comando dell'accessorio a 7 pin.– Quando l'accessorio viene utilizzato su una macchina dotata di un kit di comando accessorio a 14 pin, è necessario utilizzare un kit di cablaggio a T.– È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
72 pollici (152 cm) - Spazzaneve SB200	6907777	Toolcat™ 5600	Toolcat™ 5600 deve disporre di un kit di comando dell'accessorio a 7 pin.– Quando l'accessorio viene utilizzato su una macchina dotata di un kit di comando accessorio a 14 pin, è necessario utilizzare un kit di cablaggio a T.– È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SB240	6907445	–	–
84 pollici (213 cm) - Spazzaneve SB240	6907444	Toolcat™ 5600	Toolcat™ 5600 deve disporre dell'opzione alta portata e di un kit di comando accessorio a 7 pin.– Quando l'accessorio viene utilizzato su una macchina dotata di un kit di comando accessorio a 14 pin, è necessario utilizzare un kit di cablaggio a T.– È obbligatoria l'ordinazione del pacchetto motore.
72 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	7112890	–	–
84 pollici (183 cm) - Spazzaneve SBX240	7108223	–	–

Tutte le informazioni e le illustrazioni possono subire variazioni senza preavviso.

Non tutte le caratteristiche sono applicabili a tutti gli articoli. Consultare il proprio concessionario Bobcat per informazioni sulle caratteristiche del prodotto applicabili ai prodotti acquistati e alla zona geografica.